



**CURSO DE INICIACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE
RESTAURACIÓN
(REINTEGRACIÓN CROMÁTICA)**

FECHAS: del 17 de agosto al 28 de agosto 2020.

HORARIO: de 09,30h. a 13,30h.

DOCENTES:

Isidro Pérez López. Licenciado en BB.AA. Especialidad Restauración y Conservación de Obras de Arte. Universidad de Sevilla.

Miguel Navarro Salinas, Licenciado en Bellas Artes. Universidad de Valencia.

Tania Soler Navarro. Licenciada en Historia del Arte. Universidad de Murcia. Especialista en Restauración Instituto de Restauración de Florencia.

RESUMEN

Las técnicas de reintegración cromática que hoy se llevan a cabo son muchas y muy variadas, unas están realizadas mediante el trazo de líneas como el *tratteggio* o el *rigattino*, otras mediante la elaboración de puntos como el *puntinato*, pero también hay otras técnicas que están basadas en la imitación de texturas, aplicación de veladuras o las tintas planas, etc. Los procedimientos acuosos como la acuarela, t mpera o gouache son los m s aceptados y utilizados para ajustar el color, mientras que los procedimientos al barniz se reservan para los retoques finales.

La elecci n de la t cnica y el procedimiento estar  basada no s lo en el efecto pict rico que se pretende conseguir, sino que adem s se tendr n que tener en cuenta una serie de condicionantes propios de la obra, como son el tipo y la funci n de la misma, las caracter sticas, el tama o y la ubicaci n de las lagunas o la distancia media a la que va a ser observada. Todo esto requiere una detallada evaluaci n que necesariamente deber  ajustarse a los principios de respeto al original, reconocimiento y reversibilidad.

- La material: conformada por una estructura f sica m s o menos compleja, con la que el artista materializa la idea. La apreciamos a trav s de las cualidades sensoriales como la vista o el tacto.
- La inmaterial: conformada por el mensaje, el significado, la simbolog a.... A trav s de su lectura, la obra nos transmite conocimientos, sensaciones y emociones.

La nueva visi n engloba y supera a su vez, las cualidades heredadas del pasado, que seleccionaban los tesoros art sticos solo por su antigüedad, riqueza material o belleza.

Antiguamente las obras eran sometidas a cuidados para mantener, prolongar o renovar sus contenidos formales o simb licos. Se pon a en juego el dominio t cnico, la habilidad del artista que pod a completar las formas de una obra, devolvi ndola al uso, o adecuarla al gusto est tico de la  poca. Estas piezas son hoy consideradas por su condici n  nica e irreplicable.

El car cter de unicidad se aplica a todos los bienes culturales (desde el apero de labranza hasta una imagen devocional), haci ndolos insustituibles en virtud de su pertenencia al pasado. Por ello, toda intervenci n sobre su materialidad ha de basarse en un reconocimiento cr tico de la obra: la puesta en valor de cuantos aspectos la caracterizan, es el comienzo de la fase cognoscitiva que nos reclama la sociedad para la preservaci n. Conocer es valorar. Valorar es conservar.

1. TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN CROMÁTICA

1.1. Tratteggio

Esta técnica está basada en la yuxtaposición de pequeñas rayas o trazos de color dispuestos de manera que, mezclados cromáticamente en la superficie, crean una trama pictórica fácilmente observable a cierta distancia. Los colores elegidos formarán parte de la gama de colores primarios, como el azul, rojo y amarillo, así como los colores integrantes de la obra, siendo la técnica más usada para la “abstracción cromática”. Umberto Baldini y Ornella Casazza¹ describen esta técnica de la siguiente manera: “... La trama de abstracción cromática se ejecuta con los colores extendidos por pequeños trazos entrelazados, desde la zona en que comienza la segunda capa hasta la última, de modo que constituya una textura pictórica homogénea y ordenada, variada y restablecida gracias a la superposición de los colores: 1. - amarillo, 2. - amarillo + rojo 3. - amarillo rojo + verde 4. - amarillo rojo verde + negro...” Para la reconstrucción del tejido pictórico podemos distinguir varios tipos:

a) El tratteggio de líneas cruzadas reconstruye el tejido pictórico mediante trazos cruzados. Se usa básicamente en lagunas de grandes dimensiones o cuando no existe referencia formal para su reconstrucción.

b) El tratteggio direccional se ajusta a la dirección de las pinceladas, de las formas o del volumen en escultura. Se suele usar también para la “selección cromática”. 1.2.

1.2.- Rigattino

El rigattino es una técnica de reintegración que juega con la interpolación de los colores mediante trazos o líneas verticales. El color es aplicado con acuarela sobre un fondo blanco, aprovechando la transparencia de este procedimiento pictórico. Es muy usado en lagunas de menor tamaño en la “selección cromática”. Umberto Baldini y Ornella Casazza² describen muy bien cómo debe realizarse esta técnica: “La selección (...) es una técnica que utiliza la disposición de los diferentes colores por el “tratteggio”: los colores no se yuxtaponen ni se relacionan; no se superponen de manera que unos cubran a los otros. Al contrario, se disponen de modo que una parte de ellos quede siempre visible (así aparecen ante el ojo en su forma pura) y que la otra parte se mezcle progresivamente con los colores adyacentes y subyacentes. De esta manera algunos trazos del primer color aparecen puros, mientras que otros se mezclan con los del segundo, creando un nuevo color y así sucesivamente, permitiendo siempre distinguir los diferentes colores que componen el conjunto”.

Podemos hablar de dos variantes del rigattino :

a) El primero lo podemos denominar como falso rigattino porque a diferencia del anterior, no juega con la transparencia de la acuarela, sino que utiliza la opacidad de la t mpera o el gouache para conseguir el contraste tonal entre el color de las rayas y el color del fondo.

b) La segunda t cnica consiste en la elaboraci n de l neas verticales y paralelas sobre un fondo neutro. La mayor a de las veces se hace con ayuda de reglas para conseguir un trazado m s sim trico. Tambi n se sirve de la opacidad de la tempera, el gouache o los l pices de color a la acuarela para crear el tejido pict rico.

1.3. Punteado,

Puntinato o Puntillismo Esta t cnica est  basada en la teor a del "Puntillismo" consistente en la yuxtaposici n de peque os puntos de colores que se fusionan en el ojo del espectador resultando la tonalidad deseada. Al igual que sucede en el tratteggio y en el rigattino, juega con la transparencia del color de la acuarela y del color blanco del fondo para la elaboraci n del tejido pict rico. Se emplea en faltantes donde no admite el rayado o en zonas donde el color se ha perdido parcialmente, siendo m s empleado en la "selecci n" de color que en la "abstracci n crom tica". Es muy usual en pintura de caballete o tabla, aunque a veces tambi n se emplea en escultura o pintura mural donde las p rdidas son muy puntuales y de poca entidad. Tambi n podemos hablar de otras dos variantes:

a) Falso punteado o falso puntinato. Al igual que sucede en el falso rigattino , se realiza con t mpera o gouache, aprovechando la opacidad del medio y el contraste tonal producido entre el color del punto y el fondo.

b) El estarcido consiste en aplicar el pigmento pulverizado mediante brochas o pinceles debidamente cortados y preparados para conseguir el efecto deseado. Esta t cnica es un recurso f cil para resolver faltantes de poca entidad como bordes o fondos neutros, pero jams  en lagunas de inter s o zonas importantes. Tambi n juega con la opacidad de la t mpera o el gouache.

1.4. Imitaci n de textura

Este m todo de reintegraci n se basa en la imitaci n de la textura superficial de la pintura, la impronta de la pincelada, la textura de la tela que se deja ver a trav s de una preparaci n muy fina, etc. Puede realizarse mediante aplicaciones de color arbitrarias,

combinando los puntos con las rayas u otro tipo de grafismo que nos lleve a reproducir la textura original. Esta técnica está muy ligada con el criterio de “reintegración invisible”, también se le reconoce como “retoque ilusionista”.

1.5. Veladuras o transparencias

Esta técnica se emplea cuando la capa de color ha desaparecido por desgaste o rozamiento, pero la preparación o la base del color se mantiene dejando ver la textura. Para estos casos es muy efectivo el empleo del color aplicado en veladuras, asegurando la transparencia del tono de base y dejando visible el estrato subyacente así como la información que éste genera, como puede ser el caso de las tablas primitivas cuando pierden la capa de color al temple aplicado sobre el oro.

1.6. Tintas planas

Esta técnica consiste en la aplicación de una tinta plana del mismo color que el del faltante, pero, a diferencia de los anteriores procedimientos, éste no juega con la vibración óptica conseguida por la yuxtaposición o superposición de rayas o puntos realizados con el rayado o el punteado, sino que emplea una tinta de color cubriente, generalmente de ténpera. Para establecer un criterio de diferenciación con el original se usarían los siguientes recursos:

a) Trazado del contorno de la laguna mediante una línea continua, línea discontinua o punteado. Este método suele ser muy usual en piezas arqueológicas, cuya importancia radica más en las formas de la misma que en el cromatismo que lo integra.

b) Aplicación del color con un tono más bajo o más alto que el original. Se debe tener en cuenta que la zona reconstruida jamás debe adquirir más protagonismo que el original, asimismo que no distorsione la unidad cromática y la lectura de la obra. Este método es muy apropiado para la reintegración de grandes paramentos murales con decoraciones de motivos arquitectónicos, cenefas o elementos geométricos, de poco valor estético o artístico, aunque con un marcado matiz decorativo.

c) Realización de una reintegración cromática sobre un estuco o preparación a un nivel más bajo que el original. Éste también se realiza para la reconstrucción cromática de paramentos murales sin valor artístico y estético, como fachadas policromas, revocos, etc.

d) También se pueden usar distintas texturas superficiales para establecer una diferenciación con el original, pudiéndose aplicar el mismo color. A veces también se busca imitar la textura primitiva de la obra, pero en este caso, se debería jugar con los distintos tonos del color que se pretende conseguir.

2. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS PICTÓRICOS APLICADOS

El material que se debe utilizar para las reintegraciones debe ser estable, inocuo y reversible, es decir, que no se altere con el paso del tiempo y que sea fácil de eliminar y sustituir por otro sin que por ello altere o dañe el original, facilitando de esta manera, futuras intervenciones. Por ese motivo se rechaza el uso de materiales oleosos que se alteran con el paso del tiempo y que precisan del uso de disolventes para su eliminación, así como el temple de huevo que una vez seco es muy difícil hacerlo reversible, aunque éstos hayan sido muy usados a lo largo de la historia de la Restauración en el retoque pictórico. Los procedimientos acuosos como la acuarela son considerados como los más idóneos, por su estabilidad, al tratarse de un pigmento aglutinado con una mínima cantidad de goma arábiga, garantizando una mayor transparencia, una alteración física mínima y su fácil eliminación. También se puede usar la ténpera o el gouache, sobre todo cuando es preciso un color cubriente y denso para reintegrar sobre tonos oscuros y que no precisa de la transparencia de la acuarela. El único inconveniente es que cambia el color al secar y al barnizar la zona reintegrada, haciendo más difícil el ajuste tonal.

El pigmento aglutinado con barniz es otro procedimiento muy usual en el proceso de retoque final. Su función es ajustar las reintegraciones que fueron realizadas con el procedimiento al agua, una vez protegida la obra con la película de barniz. El pigmento debe ser aglutinado con un barniz blando, estable y que se altere lo mínimo con el tiempo, como el de resina almáciga. También se puede utilizar un barniz realizado con resina sintética, como el Paraloid B-72, que no amarillea con el tiempo, pero tiene el inconveniente de ser difícil su manejo, al adquirir una consistencia algo brumosa y producir empastes en los retoques, además de ser una resina bastante más rígida que las naturales y más difícil de eliminar puesto que precisa de un disolvente más energético. 3.

3.- CONCLUSIONES

A la hora de enfrentarnos realmente a una obra y ante el amplio abanico de criterios, métodos y técnicas de intervención en la reintegración cromática, se nos pueden plantear una serie de preguntas como ¿qué criterio seguir? ¿cuál es la técnica más idónea? ¿qué procedimiento emplear?.... Realmente la respuesta es fácil, puesto que serán los propios condicionantes de la obra como el tipo y la función de la misma, las características, el tamaño y la ubicación de las lagunas o la distancia media a la que va a ser observada, quienes marquen las pautas de actuación, aunque no podemos olvidar que influirá notablemente la formación y experiencia personal del restaurador, debiendo estar siempre en la línea de respeto a la obra y evitando operaciones que impliquen una falsificación. También hay que tener en cuenta que no todos los restauradores tienen los mismos criterios ante obras similares, llegando a crearse controversias y críticas sobre determinadas actuaciones. Por suerte, cada vez se están unificando más los métodos de

intervención, aunque no por ello deja de ser un tema polémico. Como conclusión, deberíamos hacernos una reflexión a cerca de los distintos criterios, técnicas y métodos de restauración antes de aplicar cualquiera de ellos y sobre todo, deberíamos analizar con detenimiento cada una de las decisiones adoptadas, sin olvidar nunca que una reintegración pictórica correcta debe consistir en eliminar, en la medida de lo posible, todo el aspecto negativo del paso del tiempo, para que de esta forma no se altere la expresión de la obra tanto compositiva como cromáticamente y que debe ajustarse siempre a los principios de respeto al original, reconocimiento y reversibilidad.

4.- Materiales necesarios por cada alumno:

- **Carteles** 2. 70cm x 50cm.
- **Panel madera.** 70cm x 50cm
- **Caja acuarelas.** 1 x 12 colores
- **Pinceles sintéticos,** n.º 0, 1, 2 y 3.-
- **Papel acuarela.** DIN A4 x 1

CRONOGRAMA

17, 18 y 19 de agosto. Pácticas deTratteggio

20, 21 y 24 de agosto. Práctcas de Rigattino

25 y 26 de agosto. Prácticas de Punteado.

27 y 28 de agosto. Pacticas de tintas planas: Contorno, Bajo tono, tintas planas.